


# AQUABRASS

Fiche technique de la robinetterie de douche  
SF-D-08 / SF-D-08G





## CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif  
 Quatre entrées et sorties d'eau 1/2" NPT/soudé ou PEX ou Wirsbo  
 Capuchon d'essai pour déviateur  
 Corps de déviateur unique pour déviateur 2 ou 3 voies (partagées et non-partagées)  
 S'ajuste à toute épaisseur de mur

Choix de cartouches 2 voies partagées / non partagées 3 voies partagées / non partagées avec ou sans arrêts




Débit d'eau de sortie unique: 10 gpm (38 L/min à 45PSI)  
 Débit d'eau de sortie combiné: 12 gpm (45 L/min à 45PSI)\*

débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
 Commerciale : 2 ans  
 (la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))

## CODE & CONFORMITÉ




# AQUABRASS

## 93923-93823-93933-93833

Ensemble décoratif pour déviateur indépendant #61934

2-3 voies fonctions partagées et 2-3 voies fonctions non-partagées



### CARACTÉRISTIQUES

Plaque en laiton massif  
Poignée incluse  
Déviateur avec fonction d'arrêt



### FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)  
Electro black (ebk)  
Brushed gold (bgd)

Finis sur mesures disponible

### GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabrace.com/garantie](http://www.aquabrace.com/garantie))





## CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")

Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé

Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

Valve d'arrêt #1206 ou déviateur indépendant #61934 requis


débit d'eau : 12 gpm à 45 psi


## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabrax.com/garantie](http://www.aquabrax.com/garantie))





**CARACTÉRISTIQUES**



Laiton massif  
 Design contemporain  
 Plaque mince - 4 1/4" x 7 7/8" x 1/8"  
 Cylindre décoratif pour valve contrôle  
 Poignée incluse  
 Pour valve thermostatique 1/2" # 12000 - 3/4" # 3000

**FINIS**

Standard  
 Chrome poli (pc)  
 Nickel brossé (bn)  
 Sur mesure  
 15 finis sur mesure disponible  
 (pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

**GARANTIE**

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
 Commerciale : 2 ans  
 (la garantie complète est disponible sur [www.aquabrace.com/garantie](http://www.aquabrace.com/garantie))





## CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable  
 2 fonctions: pluie, brume  
 Chromathérapie - 7 couleurs avec intensité de lumière et cadence réglables  
 2 valves d'arrêt requises

Débit: 2.5gpm pluie / 0.33gpm brume

## FINI

**Standard**  
 Acier inoxydable poli (pss)

## GARANTIE

Residentielle / commerciale: 2 ans  
 (la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))



## LED


### Color variation

Mono color(RGB)



Chromo therapy





## CARACTÉRISTIQUES

Rail carré avec curseur réglable et orientable  
3 jets (bouton-poussoir): pluie, brume, jet  
Boyaux tressés étirables de 5' à 6'


Débit : 2.5 gpm  
Hauteur : 31<sup>1/2</sup>"

## FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)  
Electro black (ebk)

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))



# AQUABRASS sortie murale ajustable 1408

carrée



## CARACTÉRISTIQUES

Isolation thermique

Ajustement de la garniture de 5/8" à l'installation du coude de raccordement

Raccordement 1/2" femelle NPT

## FINIS

### Standard

Chrome poli (pc)

Nickel brossé (bn)

### Sur mesure

15 finis sur mesure disponibles



(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabross.com/garantie](http://www.aquabross.com/garantie))





# AQUABRASS sortie murale ajustable 1408

carrée

## SCHÉMA DES PIÈCES

---

