


AQUABRASS

Fiche technique de la robinetterie de douche
SF-U-05 / SF-U-05G





CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")

Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé

Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

Sortie de la valve d'arrêt : raccordement à droite, à gauche ou des deux côtés simultanément

Capuchon NPT amovible sur la sortie du dessus pour raccorder une valve d'arrêt indépendante (#1206) ou un déviateur avec arrêt (#61934) additionnels


débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)



AQUABRASS



plaque décorative

rond

R8295

2-voies partage de fonctions

R9295

2-voies 1 fonction à la fois

R8395

3-voies partage de fonctions

R9395

3-voies 1 fonction à la fois

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif

Design contemporain - plaque mince - 4 1/4" x 12" x 1/8"

Cylindres décoratifs (x2) pour valve thermostatique et le déviateur

Cartouche du déviateur incluse

Poignées (x2)

Pour valve thermostatique 1/2" # 12123

FINIS

Standard

Chrome poli (pc)

Nickel brossé (bn)

Sur mesure

15 finis sur mesure disponible



(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)



Ensemble de bras de douche mural et de plafond ronds et rosace ronde

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Raccordement 1/2" mâle NPT

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)

GARANTIE


Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)



Bras de plafond avec rosace ronde 4"



Bras de douche avec rosace ronde 16"



AQUABRASS

tête de pluie 710

tête de pluie ronde de 10"

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Buses en silicone anti-calcaire pour entretien facile
système d'économie d'eau à induction d'air
Raccordement 1/2" femelle NPT



Débit : 2.5 gpm

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure
19 finis sur mesure disponible
(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE


Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)



Aquabrace ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y faire des changements sans préavis.

Dernière révision : 09/09/2019

aquabrace.com



CARACTÉRISTIQUES

Rail rond avec curseur réglable et orientable
3 jets (bouton-poussoir): pluie, brume, jet
Boyaux tressés étirable de 5' à 6'


Débit : 2.5 gpm
Hauteur : 31^{1/2}"

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Electro black (ebk)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)



AQUABRASS sortie murale ajustable 1409

ronde



CARACTÉRISTIQUES

Isolation thermique

Ajustement de la garniture de 5/8" à l'installation du coude de raccordement

Raccordement 1/2" femelle NPT

FINIS

Standard

Chrome poli (pc)

Nickel brossé (bn)

Sur mesure

15 finis sur mesure disponibles

(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)



GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur


Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabross.com/garantie)



1/2 N.P.T. FEMELLE



[51.50]
Ø2"



1/2" MÂLE




AJUSTEMENT 5/8

AQUABRASS sortie murale ajustable 1409


ronde

SCHÉMA DES PIÈCES





1 JET



CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
1 jet : jets en rotation
Raccordement 1/2" femelle NPT

Débit d'eau : 1 gpm

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Electro black (ebk)
Or brossé (bgd)

Finis sur mesure disponibles

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)

