


AQUABRASS

Fiche technique de la robinetterie de douche
SF-D-01 / SF-D-01G





CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
 Quatre entrées et sorties d'eau 1/2" NPT/soudé ou PEX ou Wirsbo
 Capuchon d'essai pour déviateur
 Corps de déviateur unique pour déviateur 2 ou 3 voies (partagées et non-partagées)
 S'ajuste à toute épaisseur de mur

Choix de cartouches 2 voies partagées / non partagées 3 voies partagées / non partagées avec ou sans arrêts




Débit d'eau de sortie unique: 10 gpm (38 L/min à 45PSI)
 Débit d'eau de sortie combiné: 12 gpm (45 L/min à 45PSI)*

débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
 Commerciale : 2 ans
 (la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)

CODE & CONFORMITÉ



AQUABRASS

93921-93821-93931-93831

Ensemble décoratif pour déviateur indépendant #61934

2-3 voies fonctions partagées et 2-3 voies fonctions non-partagées



CARACTÉRISTIQUES

Plaque en laiton massif
Poignée incluse
Déviateur avec fonction d'arrêt



FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Electro black (ebk)
Brushed gold (bgd)

Finis sur mesures disponible

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabass.com/garantie)





CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")

Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé

Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

Valve d'arrêt #1206 ou déviateur indépendant #61934 requis


débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)





CARACTÉRISTIQUES



Laiton massif
 Design contemporain
 Plaque mince - 4 1/4" x 7 7/8" x 1/8"
 Cylindre décoratif pour valve contrôle
 Poignée incluse
 Pour valve thermostatique 1/2" # 12000 - 3/4" # 3000

FINIS

Standard
 Chrome poli (pc)
 Nickel brossé (bn)
 Sur mesure
 15 finis sur mesure disponible
 (pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
 Commerciale : 2 ans
 (la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)



Ensemble de bras de douche mural et de plafond ronds et rosace ronde

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Raccordement 1/2" mâle NPT

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)

GARANTIE


Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)



Bras de plafond avec rosace ronde 4"



Bras de douche avec rosace ronde 16"



AQUABRASS

tête de pluie 710

tête de pluie ronde de 10"

CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Buses en silicone anti-calcaire pour entretien facile
système d'économie d'eau à induction d'air
Raccordement 1/2" femelle NPT



Débit : 2.5 gpm


FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure
19 finis sur mesure disponible
(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)





CARACTÉRISTIQUES

Rail rond avec curseur réglable et orientable

3 jets (bouton-poussoir): pluie, brume, jet

Boyaux tressés étirables de 5' à 6'

Débit : 2.5 gpm

Hauteur : 31^{1/2}"

FINIS

Standard

Chrome poli (pc)

Nickel brossé (bn)


Electro black (ebk)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur


Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)



AQUABRASS sortie murale ajustable 1409

ronde



CARACTÉRISTIQUES

Isolation thermique
Ajustement de la garniture de 5/8" à l'installation du coude de raccordement
Raccordement 1/2" femelle NPT

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)



Sur mesure

15 finis sur mesure disponibles
(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)


GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabrax.com/garantie)



1/2 N.P.T. FEMELLE



[51.50]
Ø2"



1/2" MÂLE



AJUSTEMENT 5/8

AQUABRASS sortie murale ajustable 1409

ronde

SCHÉMA DES PIÈCES

