


# AQUABRASS

Fiche technique de la robinetterie de douche  
SF-D-04 / SF-D-04G





## CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif  
 Quatre entrées et sorties d'eau 1/2" NPT/soudé ou PEX ou Wirsbo  
 Capuchon d'essai pour déviateur  
 Corps de déviateur unique pour déviateur 2 ou 3 voies (partagées et non-partagées)  
 S'ajuste à toute épaisseur de mur

Choix de cartouches 2 voies partagées / non partagées 3 voies partagées / non partagées avec ou sans arrêts




Débit d'eau de sortie unique: 10 gpm (38 L/min à 45PSI)  
 Débit d'eau de sortie combiné: 12 gpm (45 L/min à 45PSI)\*

débit d'eau : 12 gpm à 45 psi

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
 Commerciale : 2 ans  
 (la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))

## CODE & CONFORMITÉ




# AQUABRASS

## 93923-93823-93933-93833

Ensemble décoratif pour déviateur indépendant #61934

2-3 voies fonctions partagées et 2-3 voies fonctions non-partagées



### CARACTÉRISTIQUES

Plaque en laiton massif  
Poignée incluse  
Déviateur avec fonction d'arrêt



### FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)  
Electro black (ebk)  
Brushed gold (bgd)

Finis sur mesures disponible

### GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabrace.com/garantie](http://www.aquabrace.com/garantie))





## CARACTÉRISTIQUES

Cartouche thermostatique à haute performance

Entrées d'eau universelles pour raccords 3/4" et 1/2" (filetage femelle pour le raccordement 1/2" et filetage mâle pour le 3/4")

Valves de service réversibles avec filtre et mécanisme d'arrêt optimisé

Brut de valve en laiton massif plaqué nickel de fabrication italienne et cartouche thermostatique Vernet

Valve d'arrêt #1206 ou déviateur indépendant #61934 requis


débit d'eau : 12 gpm à 45 psi


## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur

Commerciale : 2 ans

(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))





**CARACTÉRISTIQUES**



Laiton massif  
 Design contemporain  
 Plaque mince - 4 1/4" x 7 7/8" x 1/8"  
 Cylindre décoratif pour valve contrôle  
 Poignée incluse  
 Pour valve thermostatique 1/2" # 12000 - 3/4" # 3000

**FINIS**

Standard  
 Chrome poli (pc)  
 Nickel brossé (bn)  
 Sur mesure  
 15 finis sur mesure disponible  
 (pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

**GARANTIE**

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
 Commerciale : 2 ans  
 (la garantie complète est disponible sur [www.aquabrace.com/garantie](http://www.aquabrace.com/garantie))



Ensemble de bras de douche mural et de plafond ronds et rosace carrée

## CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif  
Raccordement 1/2" mâle NPT

## FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)

## GARANTIE


Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabross.com/garantie](http://www.aquabross.com/garantie))



Bras de plafond avec rosace carrée 4"



Bras de douche avec rosace carrée 16"



## CARACTÉRISTIQUES

Style contemporain  
Laiton massif  
Buses en silicone anti-calcaire pour entretien facile  
Raccordement 1/2" femelle NPT




Débit : 2.5 gpm

## FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)  
Sur mesure  
19 finis sur mesure disponible  
(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))



# AQUABRASS

# ensemble douchette N3745

ensemble douchette carré avec boyau en PVC renforcé



## CARACTÉRISTIQUES

Douchette à un jet  
Sortie murale avec crochet en laiton massif  
Boyau en PVC renforcé de 5'  
Raccordement 1/2" femelle NPT

Débit d'eau : 2.5 gpm


## FINIS

Standard  
Chrome poli (pc)  
Nickel brossé (bn)  
Electro black (ebk)  
Or brossé (bgd)

Finis sur mesure disponibles

## GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur  
Commerciale : 2 ans  
(la garantie complète est disponible sur [www.aquabress.com/garantie](http://www.aquabress.com/garantie))



Aquabress ne peut pas être tenu responsable d'éventuelles omissions ou erreurs techniques ou typographiques contenues dans ce document et se réserve le droit d'y faire des changements sans préavis.

Dernière révision : 02/06/2021

[aquabress.com](http://aquabress.com)