



AQUABRASS

aquakit S-33-048

Fiches techniques







CARACTÉRISTIQUES

Valve thermostatique 1/2" haute performance
 3 circuits indépendants
 Sorties disponibles vers la droite et/ou la gauche
 Valves (laiton massif) et cartouche thermo. de fabrication européenne
 Valves de service réversibles avec filtres et clapets anti-retour
 Bouton de sécurité anti-brûlures, pré réglé à 38° C / 100° F
 Raccordements 1/2" femelles NPT (sorties / entrées)
 Cartouche déviateur non-incluse
 La sortie du haut n'est pas sous la dépendance des cartouches on/off

Débit : 12 gpm à 45 psi

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
 Commerciale : 2 ans
 (la garantie complète est disponible sur www.aquabress.com/garantie)





CARACTÉRISTIQUES


Laiton massif
 Design contemporain
 Plaque mince - 4 1/4" x 16 3/4" x 1/8"
 Cylindres décoratifs (x4) pour valve thermostatique et les valves d'arrêts
 Poignées incluses
 Pour valve thermostatique 1/2" #12003 - 3/4" #3003


FINIS

Standard
 Chrome poli (pc)
 Nickel brossé (bn)
 Sur mesure
 15 finis sur mesure disponible
 (pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
 Commerciale : 2 ans
 (la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)





CARACTÉRISTIQUES

Acier inoxydable
 3 fonctions : pluie, 2 chutes
 Chromathérapie - 7 couleurs avec une intensité de lumière et cadence réglables
 3 valves d'arrêt requises

Télécommande murale imperméable pour la chromathérapie incluse



Débit : varie selon les fonctions
 NB : Si vous choisissez de combiner les chutes d'eau en un circuit, vous avez besoin au moins de fournir 5 gpm ou l'apparences des chutes ne sera pas équilibré.

FINI


Standard
 Acier inoxydable poli (pss)

GARANTIE


Residentielle / commerciale: 2 ans
 (la garantie complète est disponible sur www.aquabrace.com/garantie)



VUE DE HAUT



VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ

CARACTÉRISTIQUES

Rail carré en laiton de 31 1/2"
 Douchette carrée avec tête de 4" pivotante
 2 jets : pluie de 4", massage
 Valve anti-retour intégrée
 Rail carré avec curseur réglable et orientable
 Boyau tressé étirable de 5' à 6'

Débit : 2.5 gpm
 Hauteur : 31 1/2"

FINIS

Standard




Chrome poli (pc)
 Nickel brossé (bn)


Sur mesure

15 finis sur mesure disponible
 (pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
 Commerciale : 2 ans





CARACTÉRISTIQUES

Laiton massif
Raccordement 1/2" femelle NPT

FINIS

Standard
Chrome poli (pc)
Nickel brossé (bn)
Sur mesure
15 finis sur mesure disponible
(pour plus d'information, demander conseil à votre détaillant)

GARANTIE

Résidentielle : Garantie à vie limitée au premier acheteur
Commerciale : 2 ans
(la garantie complète est disponible sur www.aquabross.com/garantie)

